

# 8 tváří povrchu steny

Povrchová úprava steny hravo určí charakter celej miestnosti. Možnosti pritom stále pribúdajú. Od betónových povrchov s priemyselným či kamenným vzhľadom možno cez hladké vzorované steny prejsť až prírodným obkladovým materiálom.

**STENY NEMUSÍTE POŇAŤ  
MONOTEMATICKY.  
KOMBINOVANÉ ÚPRAVY SÚ  
TERAZ ŽIADANÝM TRENDOM.  
JEDNOTLIVÉ POVRCHY SA  
MÔŽU VZÁJOMNE ZAUJÍMAVO  
DOPLŇAŤ, ALE ZÁROVEŇ  
VYNIKNÚ ICH ŠPECIFIKÁ.**

2

## Na betón pekné

Nudný, sivý, neatraktívny, studený? Omyl! Čoraz častejšie sa aj v interiéri nechávajú betónové konštrukcie budov priznané. Dostupný je totiž tzv. pohľadový architektonický betón, ktorý vďaka špeciálnym prísadám spĺňa vysoké technologické aj estetické nároky. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, jeho povrch môže byť rôznorodý. Textúra vzniká odtlačkom debnenia alebo následným opracovaním v mäkkom či tvrdom stave. Štruktúra náhodne vystupujúcich zŕn kameniva či rôznych dutiniek môže byť napríklad výsledkom škrabania, rezania, vymývania, kefovania. Sivý povrch sa v návrhoch industriálne ladených interiérov vyskytuje v súčasnosti veľmi často. Je totiž možnosťou, ako zachovať priemyselný charakter a poskytnúť neutrálny podklad zariadeniu v žiarivých farbách. Práca s pohľadovým betónom si však vyžaduje precízne ujasnenie požiadaviek už pri návrhu.



1



**OBKLAD Z UMELÉHO KAMEŇA** s dekorom zvrásnenej skaly s hnedastým melírom od Vaspo Stone. (foto: Vaspo)

## Kamenné dvojčky

Aj štruktúra kameňa je jedným zo spôsobov, ako dynamizovať moderné interiéry. Obklady sú z prírodného a umelého kameňa sú ako dvojčky. Na nerozoznanie. Mávajú podobu rôzne veľkých štiepaných kúskov, obkladových pásov alebo tenkých remienkov. Keďže môžu byť dosť výrazné, pri úprave stien sa často kombinujú s inými materiálmi a formami. Moderné technológie umožňujú vylepšiť niektoré vlastnosti ich dekoratívnych imitácií. Na ich výrobu sa používa predovšetkým celofarebný vibrobetón. Retardéry, ktoré obsahuje, obmedzujú vyplavovanie vápnika a bránia vzniku nežiaducich výkvetov. V prípade umelého kameňa sa rozšírilo aj portfólio farieb, no jemné prirodzené odtiene si svoje prvenstvo držia stále. Z praktického hľadiska nie je žiadnym prekvapením, že kamený obklad sa často vyskytuje v oblasti kozuba a komína. Dizajnové a technologické trendy však tieto hranice stále výraznejšie posúvajú a je len kreativite majiteľov a architektov, ako to využijú.

## Stieranie nerovností, natieranie farieb

Skôr ako sa pustíme do nanášania povrchovej úpravy na stenu, mali by sme si posvietiť na podklad. Priamo na konštrukcie sa obvyčajne nanáša hrubovrstvová vápenno-cementová jadrová omietka vo vrstvách hrubých 1,5 až 2 cm. Tenkovrstvové omietky a stierky (hrúbka vrstvy niekoľko mm v závislosti od druhu) sa používajú buď na dokonale rovný podklad (ideálne sú montované steny), alebo ako záverečná vrstva pri omietaní. Odstraňujú nerovnosti a prasklinky, ktoré by pod maliarskymi nátermi nevyzerali dobre. Stierky majú väčšinou sadrový základ, dostupné však aj druhy na báze umelých živíc. Upravovaná plocha by mala byť suchá, čistá, vyzretá a zbavená všetkých nesúdržných vrstiev. Pri nanášaní je výborným pomocníkom antikorové hladidlo. Po 24-hodinovom vyschnutí a vyzretí sa na snehobiely stierku bez problémov aplikuje maliarsky náter v rôzne sýtom odtieni alebo iná úprava.

**NA STENY** bol použitý náter Remal Color, nerovnosti podkladu možno pred jeho nanosením vyrovať Remal stierkou v 1 až 2 vrstvách s hrúbkou od 1,5 do 2 mm (foto: Bal Slovakia).



3

Jupol Ekonomik je farba vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív. Používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov, na ktoré nie sú kladené žiadne špecifické požiadavky. Má výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín, jednoducho sa nanáša, je paropriepustná a odolná proti suchému oteru. Spotreba sa od 170 do 200 ml/m<sup>2</sup> pri dvoch vrstvách v závislosti od podkladu. Na pastelové odtiene ho možno tónovať aj Dipi colorom alebo Dipi koncentrátom.

Špeciálny TIP



4



## Nesmrtel'ná biela a jej pestrí príbuzní

Maliarsky náter je azda najpoužívanejšou úpravou povrchu stien, aj keď ostatné možnosti mu už šliapu na päty. Pri výbere treba zvážiť, aký estetický výsledok očakávame, aké úžitkové vlastnosti požadujeme, a posúdiť aj oteruvzdornosť, kryciu schopnosť a paropriepustnosť. Nasiakavosť podkladu nám pomôže zjednotiť penetrácia. Náterymôžu mať rôzny základ, pri výbere má rozhodujúce slovo samozrejme účel. Príliš vlhké prostredie napríklad nerobí dobre akrylátovým farbám. V kuchyni či v detskej izbe sú efektívne aj umývateľné varianty. Biela je dlhodobý top. Dôvodov je niekoľko: opticky zväčšuje, rozžiari, je vhodným podkladom pre rôzne typy zariadenia. Môžeme si vybrať z rôzneho jasu, povrch môže mať rôznu intenzitu lesku alebo môže byť matný. Primiešaním tónovacích farieb si vytvoríme odtieň podľa svojho gusta, spektrum je takmer neobmedzené. Pre menej odvážnych sú tu produkty natónované z výroby a kolorovacie centrá.



(foto: Harlequin)

5

## Tip-top tapety

Stenám môžeme dopriať aj make-up z tapiet. V ponuke sú napríklad vliesové (z impregnovaného vlákninového materiálu), vinylové aj textilné. U nás sú však najtradičnejším typom jedno- alebo dvojvrstvové papierové tapety. Pri aplikácii je dôležité, aby bol podklad zbavený starých tapiet a náterov, suchý a hladký. Ak tapety pri aplikácii menia svoj rozmer (papierová báza), lepidlo sa najčastejšie nanáša na ich zadnú stranu a nechá sa mierne vsiaknuť, prípadne sa tapeta inak opatrne zvlhčí. Tapety, ktoré rozmer nemenia, prikladáme v pásoch na stenu natretú lepidlom (napríklad vliesové a vinylové). Môžu sa vzájomne prekrývať alebo lepiť na zraz, tiež v závislosti od rozmerových zmien. Namiesto je asi 10 % rezerva materiálu. Presné podmienky aplikácie by mal uviesť výrobca. Vybrať si z veľkého množstva tapetových vzorov nemusí byť vždy ľahké. Je dobré myslieť na to, že pri zvislom vzore miestnosť väčšinou vyzerá vyššia, pri vodorovnom skôr naopak.

(foto: 3dboard.sk)

6

## Steny majú ďalší rozmer

Súčasný dizajn a nároky užívateľov dávajú interiérovej úprave stien stále nové rozmery. Dekoračné bambusové panely svoj rozmer navyše získali vďaka tomu, že ich štruktúra mierne vystupuje do priestoru. Preto sa označujú aj ako 3D board. Sú zo zmesi vláknitých častí bambusu a cukrovej trstiny. O pevnosť tohto u nás ešte nie celkom tradičného materiálu sa netreba obávať, panely je veľmi ťažké stlačiť alebo vytlačiť. Keďže boli vyrobené špeciálne na úpravu interiérov v základnom vyhotovení nie sú nepremokavé ani nehorľavé, ale možno vyrobiť i varianty, o ktorých to neplatí. V takom prípade prvok dostane povrch z PVC alebo nehorľavú povrchovú úpravu na úrovni B1. Aplikácia je pomerne jednoduchá. Jednotlivé narezané časti sa lepia na stenu tak, aby vytvorili požadovaný vzor. Sú prirodzene biele, takže sa na záver striekajú základnou farbou a krycou farbou.

### OBKLAD 3D S DEKOROM

brandy v prirodzenom bledom odtieni.

## Teplejšie drevo

Z interiéru ho nevyhnali žiadne trendy. Dôvodom je jeho prirodzená kvalita, vzhľad, ale aj pocit tepla, ktorý do miestnosti dokáže priniesť. Drevený obklad v rôznych podobách je jednoducho in stále. Pre zachovanie jeho kvality je dôležité správne prúdenie vzduchu a odvod vlhkosti cez obvodové konštrukcie stavby. Odporúča sa pripevňovať ho na montážne rámy, aby vznikla medzera široká asi 20 – 30 mm. Interiér sa najčastejšie obkladá smrekom, borovicou, smrekovcom, jedľou... Z exotických drevín je obľúbený napríklad tík. Drevo aj pri vnútornom použití potrebuje pravidelné ošetrovanie, aby sa zvýšila jeho odolnosť (impregnácia), zvýraznila sa jeho prirodzená krásna a štruktúra (lazúry, oleje a vosky) alebo sa upravila jeho farebnosť či prekryli vzhľadové nedostatky (moridlá a krycie farby).



### NA NA LAKOVANIE INTERIÉROVÉHO OBKLADU

v interiéri možno použiť Aqualak v matnom, polomatnom alebo lesklom variante. Je vhodný aj na výrobky v nepriamom styku s potravinami (vyrába Colorlak).




7



inšpirácia

Jednoduchým spôsobom, ako dosiahnuť na stene **VZHĽAD LÍCOVÉHO MURIVA**, sú tehlové obkladové pásiky od spoločnosti Wienerberger, napríklad Terca Standard Cienna.



## Priznanie k tehle

Štruktúra priznaného lícového muriva prináša do priestoru svoju vidiecku či industriálnu atmosféru pravidelný raster škár nedáva nude žiadnu šancu. Vhodný tehlový múr, ktorý by ste s radosťou priznali, však nie vždy býva práve poruke. Na takéto situácie sú špecialistami tehlové obkladové pásiky. Štruktúrou a farebnosťou verne napodobnia tehlu, no môžete si vybrať z viacerých odtieňov. Lepia sa priamo na stenu lepiacou maltou určenou na neomietané murivo. Ako poistka pevnosti spojenia funguje očistenie od prachu pred aplikáciou. Estetický dojem stojí v tomto prípade aj na hrúbke škár. Tá je v podstate vecou kreativity realizátora, no neodporúča sa menej ako 10 mm. Autenticitu väzby muriva na rohoch, osteniach a parapetoch zabezpečia doplnkové rohové pásiky vyrobené práve na tento účel. Aby ste sa vyhli zbytočným farebným skokom, je materiál potrebné objednať naraz a pri lepení využívať kusy z viacerých palet.



## Vnútorne tónované farby



**Den Braven**

- Oteruvzdorná
- Vysoká krycia schopnosť v prvom nátere
- Stálofarebnosť

# Leier

KOMPLETNÝ SORTIMENT  
STAVEBNÝCH MATERIÁLOV!



BETÓNOVÁ STREŠNÁ  
KRYTINA



KOMÍNOVÉ SYSTÉMY



KVALITNÉ, NA MIERU VYROBENÉ  
ŽELEZOBETÓNOVÉ STAVEBNÉ PRVKY

STROPNÉ SYSTÉMY



MUROVACIE  
PRVKY



PREKLADY



ŽELEZOBETÓNOVÉ  
PRVKY VYRÁBANÉ  
NA MIERU

PRVKY PRE INŽINIERKE  
SIETE A OCHRANU  
ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA



Leier Kaiserstein



STAVBA ZÁHRAD,  
OKRASNÉ DLAŽBY

Leier

Durisol



PROTIHLUKOVÉ  
KONŠTRUKCIE



[www.leier.sk](http://www.leier.sk)

NOVINKA

katalóg projektov

# Rodinné domy

jar/leto 2015



## OBJEDNÁVKY:

email: [knihkupectvo@jaga.sk](mailto:knihkupectvo@jaga.sk)  
tel.: 02/529 259 89  
web: [www.jagastore.sk](http://www.jagastore.sk)



# novinka TO NAJLEPŠIE Z ČASOPISU UROB SI SÁM



## OBJEDNÁVKY:

email: [knihkupectvo@jaga.sk](mailto:knihkupectvo@jaga.sk)  
tel.: 02/529 259 89  
web: [www.jagastore.sk](http://www.jagastore.sk)



len za  
**3,95 €**

# Zateplujte s **JUBIZOL**om.

KLIKAJTE NA  
**WWW.JUB.SK**

POŠLITE FOTO SVOJHO DOMU  
A VYHRAJTE JEHO ZATEPLENIE  
s **10 ROČNOU GARANCIOU**  
**ÚPLNE ZADARMO\***



**Fasádne systémy  
s 45 ročnou tradíciou.**

\*Plné znenie podmienok súťaže na [www.jub.sk](http://www.jub.sk).

Hrajte v mesiaci **Júl** o neuveriteľnú  
cenu a **doprajte** si navyše počas  
prázdnin **extra BONUS !!!**

**extra BONUS**



**JUBIZOL**  
Fasádne systémy na mieru

V čase trvania akcie 1.7. - 31.8. 2015 platí BONUS v podobe zníženia cenníkových cien o -10%. BONUS platí iba pri objednávke akéhokoľvek uceleného systému JUBIZOL v skladbách uvedených v aktuálne platnom JUB Cenníku výrobkov 2015 na stranách č. 68-72 a zároveň pre objednávky v parametroch rodinného domu v rozsahu plochy do 400 m<sup>2</sup>. Viac informácií na [www.jub.sk](http://www.jub.sk) alebo [jub@jub.sk](mailto:jub@jub.sk).